


Serie 4, Vrijstaande vaatwasser, 45 cm, Geborsteld staal AntiFingerprint SPS4EMI17E



Optionele toebehoren

SGZ1010	Verlengslang voor AquaStop
SMZ5000	Afwashulpset
SMZ5300	Wijneglazenhouder

Betere droogresultaten met de Home Connect vaatwasser en slimme functionaliteiten.

- **EfficientDry:** verbeterde droogprestaties dankzij automatische opening van de deur.
- **Het hygiëneniveau is getest en goedgekeurd voor Eco 50 °C en hogere standen, inclusief Intensief 70 °C en Machine Care.**
- **Slimline VarioFlex-korven & VarioLade:** 3 flexibele rekken waar alles in past, van theelepels tot kookpotten.
- **Rackmatic systeem:** bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.
- **Silence Plus:** de opmerkelijk stille 44 dB vaatwasser

Technische gegevens

Energie-efficiëntieklasse ¹ :	B
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's ² :	51 kWh/100 cycli
Max. aantal bestekken:	10
Waterverbruik Ecoprogramma ³ :	8.7 l
Programmaduur ⁴ :	3:55 uren
Geluidsniveau:	44 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaукlasse:	B
Inbouw/vrijstaand:	Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad:	30 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1155 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle
Maximaal instelbare hoogte:	20 mm
Verstelbare sokkel:	Nee
Nettogewicht:	41.8 kg
Brutogewicht:	43.0 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Reparatie-index:	9.3
Lengte elektriciteitsnoer:	175 cm
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	205 cm
EAN-code:	4242005542116
Type installatie:	Vrijstaand met onderbouw mogelijkheid



¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G
² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)
⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

Serie 4, Vrijstaande vaatwasser, 45 cm, Geborsteld staal AntiFingerprint SPS4EMI17E

Betere droogresultaten met de Home Connect vaatwasser en slimme functionaliteiten.

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse¹: B
- Energie²/Waterverbruik³: 51 kWu / 8.7 liter
- Inhoud: 10 bestekken
- Programmaduur⁴: 3:55 (h:min)
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- Geluidsniveau Silence progr.: 43 dB(A) re 1 pW(A) re 1 pW

Programma's / Opties

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Kort 60 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen
- Favourite programma
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), EfficientDry, Intensieve zone, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

Technische kenmerken

- Efficient Dry en warmtewisselaar
- AquaSensor
- Doseerassistent
- EcoSilence Drive
- duoPower-sproeiarmen in de bovenste korf
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Binnenafwerking: Inox

Comfort/Veiligheid

- VarioFlex korven
- Derde niveau: besteklade
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Gekleurde anti-slip beschermingsstrips in bovenste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)
- Kopjeshouder in de bovenste korf
- Kopjeshouder in onderkorf
- Glazenhouder in de onderste korf

Display en bediening

- Home Connect via WLAN
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)
- Resttijdaanduiding in minuten
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Anti-Fingerprint bescherming Anti-Fingerprint bescherming

Veiligheid

- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Elektronische sleutelfunctie
- Glass protection technology

Inbegrepen toebehoren

- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenerierzout

Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 84.5 x 45 x 60 cm

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)


³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

Serie 4, Vrijstaande vaatwasser, 45 cm, Geborsteld staal AntiFingerprint SPS4EMI17E

Afmeting in mm



1 stopcontact
 () Waarde met verlengingsset