

Serie 4, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal AntiFingerprint SMS4ELI06F



Optionele toebehoren

SGZ1010	Verlengslang voor AquaStop
SGZ6DX02	VarioLade voor vaatwassers 60cm retroFit
SGZ6RX04	3de laadrek vaatwassers 60cm retroFit
SMZ2014	Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ5000	Afwashulpset
SMZ5002	Zilverglanscassette
SMZ5300	Wijnglazenhouder

Betere droogresultaten met de Home Connect vaatwasser en slimme functionaliteiten.

- **EfficientDry:** verbeterde droogprestaties dankzij automatische opening van de deur.
- **Het hygiëenniveau is getest en goedgekeurd voor Eco 50 °C en hogere standen, inclusief Intensief 70 °C en Machine Care.**
- **VarioFlex korven:** de verstelmogelijkheden zorgen voor meer flexibiliteit in de boven- en onderkorf.
- **Rackmatic systeem:** bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.
- **Silence Plus:** de opmerkelijk stille 42 dB vaatwasser.

Technische gegevens

Energie-efficiëntieklasse ¹ :	B
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's ² :	64 kWh/100 cycli
Max. aantal bestekken:	13
Waterverbruik Ecoprogramma ³ :	9.0 l
Programmaduur ⁴ :	3:35 uren
Geluidsniveau:	42 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaукlasse:	B
Inbouw/vrijstaand:	Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad:	30 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1155 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle
Maximaal instelbare hoogte:	20 mm
Verstelbare sokkel:	Nee
Nettogewicht:	53.6 kg
Brutogewicht:	54.8 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Maximaal geaccepteerde waterhardheid (°dH):	50°dH
Reparatie-index:	9.3
Lengte elektriciteitsnoer:	175 cm
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	190 cm
EAN-code:	4242005479368
Type installatie:	Vrijstaand met onderbouw mogelijkheid



¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G
² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)
⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

Serie 4, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal AntiFingerprint SMS4ELI06F

Betere droogresultaten met de Home Connect vaatwasser en slimme functionaliteiten.

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse¹: B
- Energie²/Waterverbruik³: 64 kWu / 9 liter
- Inhoud: 13 bestekken
- Programmaduur⁴: 3:35 (h:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW

Programma's / Opties

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen
- Favourite programma
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), EfficientDry, Halve belading, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

Technische kenmerken

- Efficient Dry en warmtewisselaar
- AquaSensor
- Doseerassistent
- EcoSilence Drive
- Automatische toevoeging van het reinigingsmiddel (tabletten of poeder)
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Binnenafwerking: Inox

Comfort/Veiligheid

- VarioFlex-korven
- Besteklade achteraf inbouwbaar
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- Neerklapbare houders in bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (4x)
- Bestekrek in de bovenste korf
- Vario bestekrek in de onderste korf
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)

Display en bediening

- Home Connect via WLAN
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)
- Resttijdaanduiding in minuten
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Anti-Fingerprint bescherming Anti-Fingerprint bescherming

Veiligheid

- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Elektronische sleutelfunctie
- Glass protection technology

Inbegrepen toebehoren

- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenerierzout

Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)


³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

Serie 4, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal AntiFingerprint SMS4ELI06F

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset