

**Serie 6, Vrijstaande
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 203 x 60 cm, Inox
KGN39AIAU**



**Energielabel A bottom-freezer, met
VitaFresh XXL <0°C> en Total No Frost,
voor efficiënte en perfecte koelresultaten
onder alle omstandigheden.**

- **Total NoFrost:** nooit meer de diepvriezer ontdooien, of condens verwijderen uit de koelkast.
- **VitaFresh XXL <0°C>:** houdt al je levensmiddelen langer vers in extra ruime klimaatgeregelde vershoudladen.
- **Energie-efficiëntieklasse A:** minder energieverbruik.
- **Metalen achterwand met MultiAirflow:** gelijkmatige luchtcirculatie voor een langere versheid.
- **Perfect Fit:** bespaar ruimte en plaats de koelkast naast een muur, of tegen andere toestellen.

Technische gegevens

Energie-efficiëntieklasse ¹ :	A
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik ² :	112 kWh/annum
Inhoud vriesgedeelte:	103 l
Inhoud koelgedeelte:	260 l
Geluidsniveau:	29 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaulasse:	A
Inbouw/vrijstaand:	Vrijstaand
Meubelkeur opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	2030 mm
Breedte:	600 mm
Diepte toestel:	665 mm
Nettogewicht:	97.0 kg
EAN-code:	4242005524129
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Draairichting deur:	Rechts, verwisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	210 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	2
Ventilator vriesgedeelte:	Neen
Scharnieren omkeerbaar:	Ja
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	3
Flessenrek:	Ja
No-frost systeem:	Koelkast en vriezer
Type installatie:	Vrijstaand



¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het toestel.

Serie 6, Vrijstaande koel-vriescombinatie met bottom-freezer, 203 x 60 cm, Inox KGN39AIAU

**Energie label A bottom-freezer, met
VitaFresh XXL <0°C> en Total No Frost,
voor efficiënte en perfecte koelresultaten
onder alle omstandigheden.**

Hoogtepunten

- Afmetingen van het toestel (hxbxd): 2030x600x665 mm
- Energie-efficiëntieklasse¹: A
- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Inhoud koelgedeelte: 260 l
- Inhoud vriesgedeelte: 103 l
- Geluidsniveau: 29 dB(A) re 1pW
- Vershoudsysteem: VitaFresh
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast, Temperatuurstijging

Algemeen

- Kleur: RVS
- Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar
- Type deurgreep: Handgreep verticaal
- No Frost: Total No Frost
- Dispenser: -
- Soort bedieningselementen: Knop
- Energie-efficiëntieklasse²: A
- Gemiddeld jaarlijks energieverbruik³: 112 kWh/annum
- Inhoud koelgedeelte: 260 l
- Inhoud vriesgedeelte: 103 l
- Geluidsniveau: 29 dB(A) re 1pW
- Geluidsniveaulasse: A
- Klimaatklasse: Gematigd, Subtropisch, Tropisch, Uitgebreid gematigd
- Meegeleverde toebehoren: 1 x ijsblokjesbakje

Afmetingen en gewicht

- Afmetingen van het toestel (hxbxd): 2030x600x665 mm
- Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 2095x660x780 mm
- Nettogewicht: 97,0 kg
- Brutowicht: 103,3 kg
- Lengte elektriciteitsnoer: 210 cm

Specifieke functies

- Vershoudsysteem: VitaFresh
- Extra stil
- Flex Interior
- Flex Shelf
- Type flessenrek: 1 verchroomde flessenhouder
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast, Temperatuurstijging
- Total No Frost
- Bedieningsdisplay: LED statusindicatie
- SuperCooling
- SuperFreezing

Koeling

- Aantal leggers in koelgedeelte: 5
- Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 3
- Aantal deurvakken koelkast (zonder boter- en kaasvak): 4
- Verlichting koelgedeelte: LED met Soft Start

Vriezen

- Aantal sterren: 4
- Max. bewaarduur bij stroomuitval: 21 uur
- Aantal vrieslades: 3
- Aantal vriesvakken met klep: 0
- Aantal vormpjes voor ijsblokjes: 1

Connectiviteit


¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

² Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G


³ Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het toestel.

Serie 6, Vrijstaande
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 203 x 60 cm, Inox
KG39AIAU


Afmeting in mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm

