

## Serie 6, Droogkast met warmtepomp WQG133DEFG



**De droogkast met Auto Dry-sensor weet wanneer je wasgoed gereed is, wat oververhitting voorkomt en je kleding beschermt.**

- **Auto Dry:** droogt automatisch tot de gewenste droogheid.
- **Easy Clean Filter:** efficiënt drogen met eenvoudig onderhoud.
- **Halve belading-optie:** optimaliseert de drooginstellingen (lading en duur) voor kleine wasjes.
- **Trommel met variabele draairichting:** perfecte droogresultaten, ook met gemengde lading van groot en klein textiel.
- **Klimaatvriendelijke droogkast met het meest milieuvriendelijke koelmiddel (R290).**

### Technische gegevens

Inbouw/vrijstaand: ..... Vrijstaand  
 Afneembaar bovenblad: ..... Neen  
 Draairichting deur: ..... Rechts  
 Lengte elektriciteits snoer: ..... 145 cm  
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): ..... 842x598x613 mm  
 Nettogewicht: ..... 52.6 kg  
 Fluorinated greenhouse gases: ..... R290  
 Hermetically sealed equipment: ..... Ja  
 EAN-code: ..... 4242005517671  
 Aansluitvermogen: ..... 600 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50 Hz  
 Capaciteit: ..... 8.0 kg  
 Energie-efficiëntieklasse<sup>1</sup>: ..... C  
 Gewogen energieverbruik per cyclus (EU 2017/1369): ..... 1.02 kWh/cycle  
 Energieverbruik: ..... 102 kWh/100 cycli  
 Condensatie-efficiëntie: ..... 88 %  
 Programmaduur halve capaciteit (EU 2017/1369): ..... 1:40  
 Programmaduur nominale capaciteit (EU 2017/1369): ..... 2:40

### Optionele toebehoren

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| WMZ20600 | Wolkorf                     |
| WTZ1110  | Waterafvoerslang condens    |
| WTZ27400 | Verbindingsset met werkvlak |
| WTZ27410 | Verbindingsset              |
| WTZPW40D | Voetstuk met onderlade      |



4 242005 517671

<sup>1</sup> Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

## Serie 6, Droogkast met warmtepomp WQG133DEFG

**De droogkast met Auto Dry-sensor weet wanneer je wasgoed gereed is, wat oververhitting voorkomt en je kleding beschermt.**

### Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse<sup>1</sup>: C
- Energieverbruik<sup>2</sup>: 102 kWh
- Vulgewicht<sup>3</sup>: 8 kg
- Programmaduur<sup>3</sup>: 2:40 u:min
- Geluidsniveaustandaard: B (op een schaal van A tot D)
- Geluidsniveau<sup>3</sup>: 63 dB (A) re 1 pW
- Condensatie-efficiëntieklasse: B (op een schaal van A tot D)
- Condensatie-efficiëntie<sup>3</sup>: 88%

### Programma's

- Standaard programma's: Katoen, Kreukherstellend
- Bedlinnen programma: vermindert het in de war raken van grote stukken wasgoed dankzij een trommel die in beide richtingen draait.
- Speciale programma's: Katoen, Bedlinnen, Overhemden, Katoen eco, Dons, Fijn, Handdoeken, Hygiene, Mix, Extra snel 40', Sport, Kreukherstellend, Wol finish, Tijdprogramma warm

### Opties

- Antikreukfase 120 min. bij afloop van het programma
- Optie halve belading: verbeterd droogproces bij kleine belading.
- TouchControl-toetsen: Strijkdroog, Kastdroog, Kastdroog extra, Eindtijduitstel tot, Halve belading, Antikreuk, Delicaat, Signaal, Start / Bijvullen / Pauze, Eindtijduitstel tot 24 u

### Uitrusting en comfort

- EasyClean
- EcoSilence Drive: Nieuwe motor die een lange levensduur combineert met een uitzonderlijk stille werking
- AutoDry: vochtgestuurde droogprogramma's
- Groot LED-aanduiding voor de resttijdaanduiding, eindtijduitstel tot 24 u, programmamaverloop en speciale functies
- Beladingsadvies
- Verbruiksmeter: telt het aantal voltooide programma's
- SoftDial - volelektronische éénknopsbediening voor alle programma's
- Sensitive Drying System: grote inox trommel voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in SoftDesign
- AntiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
- Geen wolkorf
- Geen trommelverlichting
- Kinderbeveiliging
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Kleur van de deur: Wit
- Draaideur met zijdelingse opening - scharnieren rechts
- Metalen sluithaak

### Technische specificaties

- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog

- Afmetingen (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Toesteldiepte: 61.3 cm
- Toesteldiepte inclusief deur: 64.8 cm
- Toesteldiepte met open deur: 109.6 cm
- Warmtepomptechnologie met milieuvriendelijk koelmiddel R290


<sup>1</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse A tot G

<sup>2</sup> Gewogen gemiddeld energieverbruik in kWh per 100 droogcycli met het Eco-programma

<sup>3</sup> Eco-programma bij volle belading

**Serie 6, Droogkast met warmtepomp**  
**WQG133DEFG**

Afmeting in mm



Afmeting in mm

